



**DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
SEKRETARIAT**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN MATERIIL
SECARA RINCI/PER ITEM (INNAME)**

NOMOR : BA/14/II/2024/DJKUAT

Pemeriksaan Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2024 dari PT. Iora Jaya Sakti

Hari ini Sabtu tanggal Dua puluh bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Letkol Mar Didit Saptanto, S.T NRP. 14108/P
Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan
2. Mayor Inf Surono NRP. 21950053560374
Penyusun Naskah Sub Bagian Kepegawaian Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan
3. Letkol Chb Budi Sukamto NRP. 21930067861270
Kasubbag Kepegawaian Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan.
4. Penda Tk. I III/b Suhono NIP. 196802111991031001
Pengolah Data Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Bagian Data dan Informasi Set Ditjen Kuathan Kemhan.
5. Penda Tk. I III/b Heru Suliyanto NIP. 197004251990031002
Pengolah Data Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi Bagian Data dan Informasi Set Ditjen Kuathan Kemhan.
6. Penda III/a Anggit Riyadi, S.AP NIP. 197711182006041001
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan.
7. Letda Laut (T) Edi Martikno, S.E NRP. 24212/P
Pengelola Kebutuhan Logistik Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan.
8. Peltu Supriyanto NRP. 21940106210473
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Set Ditjen Kuathan Kemhan.

Berdasarkan Surat Perintah Ses Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: SPRIN/08/II/2024 tanggal 2 Januari Selaku Tim Teknis Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2024, telah melaksanakan Pemeriksaan Materiil Barang/Jasa berdasarkan:

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KPBJ/0/II/2024/DJKUAT tanggal 8 Januari 2024 tentang Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2024
2. Surat Jalan/Pengiriman Barang PT. Iora Jaya Sakti Nomor : 01/IJS/SJ/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pengiriman Barang berupa Peralatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

DATA...

DATA IDENTITAS BARANG

NO	Nama Barang Dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<p>Sound System Aula Panca Prasetya Korpri dan Aula Sapta Marga</p> <p>Terdiri Dari :</p> <p>a. Compact 2- way line array 10" 700 program handling, 1400 watt Peak</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : LTA110</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut:</p> <p>1) Frekuensi respon</p> <p>2) Coverage : 10° Vertikal, 100o Horizontal</p> <p>3) Power output : 700 watt program handling atau 1400 watt peak power</p> <p>4) Nominal impedansi : 8 Ohm</p> <p>5) DC resistan : 6,0 ohm LF dan 6,2 ohm HF</p> <p>6) Type magnet : Neodymium</p> <p>7) Jenis tranducer : 10" Low dengan High compression</p> <p>8) Low driver : 1 x 10" neodymium low driver cone water resistant tahan cuaca dan dilapisi untuk penggunaan outdoor 600 watt program handling atau 1200 watt peak power</p> <p>9) High driver : 1 x 1,4" high compression driver3" edgewound aluminium voice coil 200 watt program tahan efek korosif akibat garam dan oksidasi</p> <p>10) Finishing : Warna Hitam</p> <p>11) Weather proof</p> <p>b. High Power Compact Subwoofer 18" 1200 watt program handling, 2400 watt peak</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : SW118</p>	4	Buah	

Spesifikasi.....

1	2	3	4	5
1	<p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Frekuensi respon : 35 Hz - 1000 Hz 2) Coverage : Omni Directional 3) Power output : 1250 watt program handling, 2500 watt peak 4) Type magnet : Neodymium 5) Nominal impedansi : 8 Ohm 6) Jenis tranducer : Single 18" Driver, 4" voice coil diameter TWP waterproof both side woofer cone treatment 7) Finishing : Wama Hitam <p>c. Monitor Loudspeaker 15", 480 watt program handling, 960 watt Peak</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : 15HQ</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Frekuensi Respon : 40 Hz-18KHz 2) Coverage : 60° x 40° Dispersion Angle 3) Power Output : 480 Watt program handling atau 960 watt peak power 4) Nominal Impedansi : 8 Ohm 5) Minimum impedansi : 6,0 ohm LF dan 7,5 ohm HF 6) Type magnet : Ceramic 7) Jenis Tranducer : 15" Coaxial Driver 8) Low driver : 400 watt program handling atau 800 watt peak power 3" voice coil diameter 9) High driver : 80 watt program handling atau 160 watt peak power 3" voice coil diameter, titanium diaragm spesial coating pada bagian atas magnet dan plate tahan efek korosif akibat garam dan oksidasi 10) Finishing : Warna Hitam 	4	Buah	

d. Monitor.....

1	2	3	4	5
	<p>d. Monitor Loudspeaker 12", 430 watt program handling, 860 watt peak</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : 12HQ,</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <p>1) Frekuensi Respon : 45 Hz-18KHz 2) Coverage : 70° dispersion angle 3) Power Output : 430 watt program handling atau 860 watt peak power 4) Nominal Impedansi : 8 Ohm 5) Minimum impedansi : 6,0 ohm LF dan 7,8 ohm HF 6) Type magnet : Ceramic 7) Jenis Transducer : 12" Coaxial Driver 8) Low driver : 350 watt program handling atau 700 watt peak power 3" voice coil diameter 9) High driver : 80 watt program handling atau 160 watt peak power 3" voice coil diameter, titanium diaphragm 10) Finishing : Warna Hitam</p>	2	Buah	
	<p>e. Power Amplifier 2 ch x 2000 watt, 8 Ohm,</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : KPT220</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <p>1) Maks output power : 2 x 2000 watt 8 Ohm 2 x 4000 watt 4 Ohm 2) Power supply : 220 V Ac/ 50-60 Hz 3) Output konektor : Speak on NL4 4) Input konektor : XLR</p>	1	Buah	
	<p>f. Power Amplifier 4ch x 1200 watt 8 Ohm</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : KPT412</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <p>1) Maks output power : 4 x 1200 watt 8 Ohm : 4 x 2400 watt 8 Ohm</p>	2	Buah	

1) Power.....

1	2	3	4	5
	<p>1) Power supply : 220 V Ac/ 50-60 Hz 2) Output konektor : Speak on NL4</p> <p>g. Audio Processor 4 input 8 output</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : KITA 48</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 4 input 8 output 2) 96 kHz sampling rate 3) 24 Bit DA/AD 4) 2000 ms delay 5) 16 PEQ 6) Setiap input dilengkapi fungsi noise gate, eq, compressor, limiter, delay dan x-over 7) Computer control USB port or Ethernet port <p>h. Live Digital Console Control Center 32 input channels, dengan spesifikasi</p> <p>Merk : Midas Type : M32 LIVE</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Input Processing ch : 32 input chnnels, 8 aux channels, 8 FX return channels 2) Output Processing Ch 16 3) Internal Effect Engines 16 Midas Pro Series Mic 32 Preamplifier (XLR) 4) Talkback Microphone Input (XLR) 1 5) RCA Input/Outputs 2 6) XLR Outputs 8 7) Monitoring Outputs 2 8) Aux Input/Outputs 6 9) Main Screen : 7" TFT LCD, 800 x 480 Res, 262k Colours <p>i. 32 Input/ 16 output stage box, dengan spesifikasi :</p> <p>Merk : Midas Type : DL32</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Buah</p> <p>Set</p> <p>Set</p>	

Spesifikasi.....

1	2	3	4	5
	<p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Type : Digital Stage Box 2) Programmable MIDAS m : 32 preamp, Balance XLR 3) Line Outputs, Balanced X : 16 4) AES/EBU Outputs (AES : 2 5) AES50 Ports, superMAC 2 6) networking, Neutrik etherCON 7) Ultranet Output, RJ45 1 (no powersupplied) 8) MIDI input/output : 1/1 9) ADAT Output, toslink 2 <p>j. Power sequencer Audio Control 18 output</p> <p>dengan spesifikasi :</p> <p>1 Buah Merk : MS Pro Audio Type : 18PS</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Power supply : AC220V 50Hz 30A 2) Output power : AC 220 V / 50 Hz 3) Controllable channels 16 4) Uncontrollable chnnels 2 5) LCD Displaying each channel output and Volt meter 6) Power switch dengan kunci 7) Rated output power untuk setiap channel : 30 A <p>k. Stabilizer 10 kva</p> <p>Merk : Emmerich Type : iDVM 10 ST</p> <p>Dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stabilizer with capacity 10 kVA, 2) Voltage 150 - 250 Volt 3) Single Phase 4) Digital LED Display <p>l. Active Di Box with Extended Dynamic Range</p> <p>Merk : Klark Teknik Type : DN100</p> <p>Dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tipe sirkuit : Aktif 2) Input : 1 3) Output : 2 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>6</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	

4) Bandwidth...

1	2	3	4	5
	<p>4) Bandwidth : 20 Hz - 20 KHz, +0/-2 dB typical with 600 ohm load</p> <p>5) Frequency response : 16 Hz - 30 KHz, -3 dB. With 600 ohm load</p> <p>m. Multipurpose vocal dynamic microphone</p> <p>Merk : Audix Type : OM5</p> <p>Dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Type Kapsul : Dynamic 2) Polar : Hypercardioid 3) Frekuensi Respon : 48 Hz- 19 KHz 4) Sensitivity (mV/Pa) : 1.8 mV/Pa 5) output impedance : 200 ohms 6) konektor : 3- pin XLRm 7) Material : Zinc Alloy <p>n. Gooseneck Microphone</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : Maestro</p> <p>Dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Type Kapsul : Condenser 2) Polar pattern : Unidirectional 3) Frekuensi Respon : 30 Hz- 18 KHz 4) Phantom Power Supply : 26-48 V, current consumption 6,3 mA 5) konektor : 3- pin XLRm <p>o. Dual Handheld + Clip On Wireless Microphone</p> <p>Merk : MS Pro Audio Type : W14CB</p> <p>Dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Frequency response : 740 - 790 MHz atau 645 – 671 MHz 2) Modulation : Wide Band FM 3) Channel number : 200 Freq Interval 250 kHz 4) Frequency stability : +/-0,005 % 5) Dynamic range : 100 dB 6) CapsuleFreq Response : 40 Hz-18 kHz (+/- 3dB) 7) SNR : 105 dB 8) Working distance : 100 meter line of sight 9) Receiver : Rec.mode true diversity, antena input BNC 50 Ohm, 	<p>4</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Set</p>	

10) Transmitter.....

1	2	3	4	5
	10) Transmitter : RF output power 10mW Dual Handheld + 1 Body Dual Handheld + 1 Body 11) Pack With Clip On Pack With Clip On 12) Double Receivers : Two line separated freq band p. Wireless Antena Sirip Booster + Antena Distributor Merk : MS Pro Audio Type : BIMA Dengan spesifikasi sebagai berikut : 1) 4 ch antena divider frekuensi 470 -1000 Mhz 2) Active directional antenna with integrated booster amplifier 3) Antenna frequency range 400-960 MHz 4) Antenna gain 7,5 dBi	1	set	
	q. Stand Microphone Vocal Merk : MS Pro Audio Type : XA-226 Dengan spesifikasi sebagai berikut : 1) Adjustable Height : 32"- 60" 2) Boom Arm dan Tripod Base	10	Buah	
	r. Line Array Flying Bar Merk : MS Pro Audio Type : FLB-584 Dengan spesifikasi sebagai berikut : - Rated load capacity : 400 Kg	2	Set	
	s. Wiring dan Konektor, terdiri dari:			
	1) Kabel Speaker 2x2.5 Mm @ 100 M	4	Roll	
	2) Jack Speakon Neutrik NL4	28	Buah	
	3) Kabel Mini Jack @1.5m	2	Lot	
	4) Kabel System XLR Male Female @1m	32	Lot	
	5) Kabel Microphone XLR Male Female @10m	32	Lot	
	6) Kabel Microphone XLR Male Female @3m	10	Lot	
	7) Kabel microphone XLR Male Female @3m	20	Lot	
	t. Rak System	1	Buah	

1	2	3	4	5
	Spesifikasi sebagai berikut : 1) Bahan 2) Lapisan luar 3) Lapisan dalam 4) Profil aluminium 5) Accesoris metal nikel chrome u. Setting dan Installasi	1	Lot	
2	Sound System Ruangan : Terdiri dari : a. Compact 2-Way Passive Fullrange 8" Speaker, 4 Buah 350 watt program handling, 700 watt peak, MS Pro Audio 8 MA Spesifikasi sebagai berikut : 1) Power output : 350 Watt program handling atau 700 watt peak power 2) High driver : 50 watt program handling atau 100 watt peak power 1,7" voice coil diameter 3) Low driver : 300 watt program handling atau 600 watt peak power 2" voice coil diameter 4) Frekuensi respon : 69 Hz-18KHz 5) Coverage : 100° dispersion angle 6) Jenis transducer : 8" Coaxial Driver 7) Nominal impedansi : 8 Ohm 8) Minimum impedansi : 6,0 ohm LF dan 7,0 ohm HF 9) Type magnet : Ceramic/Ferrite 10) SPL @1 m : 128 dB 11) Finishing : Hitam , WP Waterproof Front Side Woofer Cone treatment b. High Power Compact Subwoofer 15" 1000 watt program handling 2000 watt peak, MS Pro Audio SW 151 Spesifikasi sebagai berikut : 1) Power output : 1000 watt program handling, 2000 watt peak power 2) Frekuensi respon : 35 Hz - 1500 Hz 3) Coverage : Omni Directional	4	Buah	
		2	Buah	

4. Jenis.....

1	2	3	4	5
	4) Jenis Transducer : Single 15" Driver, 4" voice coil diameter 5) Nominal Impedansi : 8 Ohm 6) Minimum Impedansi : 6,2 ohm 7) Type magnet : Neodymium 8) Finishing : Hitam , TWP waterproof both side woofer cone treatment			
	c. Power Amplifier 4ch x 1200 watt 8 Ohm, MS Pro Audio KPT412 Spesifikasi sebagai berikut : 1) Maks output power : 4 x 1200 watt 8 Ohm 2) Bridged (2 Channel) : 2 x 2400 watt @ 8 ohm 3) Power supply : 220 V Ac/ 50-60 Hz 4) Output konektor : Speak on NL4 5) Input konektor : Balance Female XLR 6) Protection : Short, Auto limited, over load AC/DC Protection 7) Indicator Light : POW : ACTIVE, SIG : SIGNAL, PRO : PROTECT, CLIP	1	Buah	
	d. Mixer Analog 16 channel, Midas DM16 Spesifikasi sebagai berikut : 1) Jumlah input : 16 chanel 2) Mono Mic Input : 8 x XLR Balanced (Midas mic preamp) 3) Type Line Input : 1/4" TRS, Balanced 4) Stereo Input : 4 x 1/4" TRS connector, balanced 5) Aux Send : 2 x 1/4" TRS Connector, balanced 6) Monitor Send : 2 x 1/4" TRS Connector, balanced 7) Main Output : 2 x XLR, electronically balanced 8) Type Phone Output : 1/4" TRS, Unbalanced 9) Record Out : 2 x RCA, unbalanced	1	Buah	
	e. Audio Processor 4 input 8 output, MS Pro Audio KITA 48 Spesifikasi sebagai berikut:	1	Buah	

1	2	3	4	5
	1) 96 kHz sampling rate 2) 24 Bit DA/AD Converter 3) 4 input 8 output 4) 2000 ms delay 1 Buah 5) 16 PEQ 6) Setiap input dilengkapi fungsi noise gate, eq, compressor, limiter, delay dan x-over 7) Computer control USB port or Ethernet port 8) Neutrik Balance XLR Input dan output 9) 20 Hz - 20KHz Frekuensi respon			
f.	Dual Handheld Wireless Microphone, MS Pro Audio W14 Spesifikasi sebagai berikut : 1) Frequency response : 740 - 790 MHz atau 645 – 671 MHz 2) Modulation : Wide Band FM 3) Channel number : 200 Freq Interval 250 kHz 4) Frequency stability : +/-0,005 % 5) Dynamic range : 100 dB 6) CapsuleFreq Response : 40 Hz-18 kHz (+/- 3dB) 7) SNR : 105 dB 8) Working distance : 100 meter line of sight 9) Receiver : Rec.mode true diversity, antena input BNC 50 Ohm, 10) Transmitter : RF output power 10mW 11) Dual Handheld Microphone 12) Double Receivers : Two line separated freq band	1	Set	
g.	Stand Microphone Vocal Boom Floor, Samson BL3 Spesifikasi sebagai berikut : 1) Collapsible tripod boom Stand 2) Ground to boom measurments: 33.86 inches - 56.3 inches 3) Length of boom: 31.3 inch 4) Length of leg: 13.39 inch 5) Die-cast and steel construction 6) ultra light for easy transport	2	Buah	

h. Wiring.....

1	2	3	4	5
	<p>6) Kabel System XLR Male - jack 1/4" TRS @1m</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabel system panjang 1 meter 2) Neutrik 3-pin XLR connector Male to 1/4" TRS/Tip Ring Sleeve (jack stereo) connector 2 Lot 3) Procab PMC324/1 microphone cable 	2	Lot	
	<p>i. Power sequencer Audio Control 8 output, MS Pro Audio JS280</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Power supply : AC 90-220V 50-60Hz 30A 2) Output power : AC 220 V / 50 Hz 3) Controllable channels 16 4) Uncontrollable chnnels 2 5) LCD Displaying each channel output and Volt meter 6) Power switch dengan kunci 7) Rated output power untuk setiap channel : 30 A 8) Switch interval/ timing per chanel : 1 second 	1	Buah	
	<p>j. Cabinet Rack 12 U, Indorack IR8012G</p> <p>Spesifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Single Glass Front Door 2) 12U Depth 800 mm 19 inch 3) 1x Horizontal Powerset 6 outlet with switch 4) 1x Fan Included 5) Accesoris metal nikel chrome 	1	Buah	
	<p>k. Setting dan Installasi</p>	1	Lot	
3	<p>Videotron Lantai 8 Gedung DI Panjaitan</p> <p>Merk : Caiyida</p> <p>Type : LCH P2.5</p> <p>Ukuran : 5,76 x 1,92</p>	1	Set	
4	<p>Videotron Aula Sapta Marga Gedung DI Panjaitan</p> <p>Merk : Caiyida</p> <p>Type : LCH P2.5</p> <p>Ukuran : 7,68 x 2,24</p>	1	Set	
5	<p>Videotron Aula Panca Prasetya Korpri Gedung DI Panjaitan</p> <p>Merk : Caiyida</p>			

Type.....

1	2	3	4	5
	Type : LCH P2.5 Ukuran : 7,04 x 2,24			
6	Mesin Fotocopy	2	Unit	
	Merk : Sharp Type : Mx 5071			
7	Mesin Scanner			
	Merk : Plustek Type : PS 315ou			
8	Mesin Fotocopy	5	Unit	
	Merk : Sharp Type : BP 30M28			
9	Mesin Fotocopy	31	Unit	
	Merk : Minolta Type : Bizhub 367			
10	Ac Cassete	12	Unit	
	Merk : Panasonic Type : S 48PUB1H5			
11	PC 5420 All -In -One	3	Unit	
	Merk : Dell Type : Inspiron 5420 All -in -One			
12	Televisi 50 Inc	3	Unit	
	Merk : Sharp Type : 50 Ad1			

Demikian...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Materiil dilaksanakan secara visual dalam keadaan lengkap, baru, dan baik sesuai kontrak dalam daftar terlampir untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2024



Tim Teknis

Nama/Pangkat/NRP/NIP

Tanda Tangan

1. Didit Saptanto, S.T
Letkol Mar/
NRP. 14108/P
2. Surono
Mayor Inf/
NRP. 21950053560374
3. Budi Sukamto
Letkol Chb/
NIP. 21930067861270
4. Suhono
Penda Tk. I III/b/
NIP. 196802111991031001
5. Heru Suliyanto
Penda Tk. I III/b/
NIP. 197004251990031002
6. Anggit Riyadi, S.AP
Penda III/a/
NIP. 197711182006041001
7. Edi Martikno, S.E
Letda Laut (T)
NRP. 24212/P
8. Supriyanto
Peltu/
NRP. 21940106210473

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Mengetahui

Sekretaris Direktorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jimmy Alexander Adirman, S.E
Brigadir Jenderal TNI

Paraf:

1. Kagiast :
2. Kalagiast :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Materiil dilaksanakan secara visual dalam keadaan lengkap, baru, dan baik sesuai kontrak dalam daftar terlampir untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2024



Tim Teknis

Nama/Pangkat/NRP/NIP

Tanda Tangan

1. Didit Saptanto, S.T
Letkol Mar/
NRP. 14108/P
2. Surono
Mayor Inf/
NRP. 21950053560374
3. Budi Sukanto
Letkol Chb/
NIP. 21930067861270
4. Suhono
Penda Tk. I III/b/
NIP. 196802111991031001
5. Heru Suliyanto
Penda Tk. I III/b/
NIP. 197004251990031002
6. Anggit Riyadi, S.AP
Penda III/a/
NIP. 197711182006041001
7. Edi Martikno, S.E
Letda Laut (T)
NRP. 24212/P
8. Supriyanto
Peltu/
NRP. 21940106210473

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mengetahui

Sekretaris Direktorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jimmy Alexander Adirman, S.E
Brigadir Jenderal TNI

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Materiil dilaksanakan secara visual dalam keadaan lengkap, baru, dan baik sesuai kontrak dalam daftar terlampir untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2024



Tim Teknis

Nama/Pangkat/NRP/NIP

Tanda Tangan

1. Didit Saptanto, S.T
Letkol Mar/
NRP. 14108/P
2. Surono
Mayor Inf/
NRP. 21950053560374
3. Budi Sukamto
Letkol Chb/
NIP. 21930067861270
4. Suhono
Penda Tk. I III/b/
NIP. 196802111991031001
5. Heru Suliyanto
Penda Tk. I III/b/
NIP. 197004251990031002
6. Anggit Riyadi, S.AP
Penda III/a/
NIP. 197711182006041001
7. Edi Martikno, S.E
Letda Laut (T)
NRP. 24212/P
8. Supriyanto
Peltu/
NRP. 21940106210473

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mengetahui

Sekretaris Direktorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jimmy Alexander Adirman, S.E
Brigadir Jenderal TNI